



## PROTOCOLE SANITAIRE

### SAISON 2023

Réservations au 02 33 35 16 80

Les horaires classiques sont 07h30 et 15h00.



### DOCUMENTS REQUIS

---

Veillez nous adresser tous les documents avant la saillie ([harasdelatuilerie@gmail.com](mailto:harasdelatuilerie@gmail.com))

- Fiche de renseignements de la jument
- Copie du passeport (1<sup>ère</sup> page, signalement, vaccins)
- Artérite Virale Equine **AVE** de moins de 30 jours
- Métrite Contagieuse Equine **MCE** Sinus et/ou Fosses
- Métrite Contagieuse Equine **MCE** Col
- Bactériologie générale (*autres germes*) du col

**Les maidens devront avoir été déférées et chevauchées au préalable.**

En cas de non-respect des consignes sanitaires ou comportement dangereux de la jument, le Haras de la Tuilerie se réserve le droit de refuser de saillir.



## METRITE CONTAGIEUSE EQUINE + AUTRES GERMES

RECHERCHES OBLIGATOIRES

### Vous devez vous assurer du statut bas risque de la jument

#### Est considérée jument à **HAUT RISQUE**

- × Toute jument ayant été contaminée par la Métrite
- × Toute jument ayant résidé dans un pays autre que la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois.

Se référer au Code de Pratique Internationale téléchargeable sur [www.syndicatdeseleveurs.org](http://www.syndicatdeseleveurs.org)

#### Obtention du statut **BAS RISQUE**

- ✓ 2 fois deux prélèvements clitoridiens (sinus et fosses) à 7 jours d'intervalle avec résultats négatifs et un écouvillon cervical négatif après le 1er janvier sur la chaleur avant la saillie.
- ✓ Puis le protocole habituel jument à bas risque

Germes recherchés	Sinus et fosses clitoridiens			Cervical			Bactériologie générale (autres germes)
	Taylorella equigenitalis	Klebsiella pneumoniae	Pseudomonas aeruginosa	Taylorella equigenitalis	Klebsiella pneumoniae	Pseudomonas aeruginosa	
Juments vides et maidens	A faire, après le 1 <sup>er</sup> janvier 2023 Résultat négatif Si résultat positif Klebsiella : <b>typage capsulaire négatif en K1, K2, K5</b>						A faire après le 1 <sup>er</sup> janvier 2023
Juments pleines et suitées	A faire, après le 1 <sup>er</sup> janvier 2023 A moins de 30 jours avant le poulinage ou après le poulinage Résultat négatif			A faire après le 1 <sup>er</sup> janvier 2023, sur chaleur (si saillie sur chaleur de poulinage, résultat négatif à envoyer à l'éta lonnier dès réception) N.B : Si poulain mort au poulinage ou pour toute autre chaleur, résultat négatif obligatoire avant la saillie			Si résultat positif : Traitement avec interprétation et certificat vétérinaire

Si **Klebsiella positive** vous devez fournir un **typage capsulaire**



## ARTERITE VIRALE EQUINE

RECHERCHE OBLIGATOIRE

Sur un prélèvement réalisé **moins de 30 jours avant la première saillie**.

- soit un résultat sérologique ou Elisa négatif dans un laboratoire agréé
- soit deux résultats sérologiques positifs, stables ou déclinants, à 14 jours d'intervalle par un laboratoire agréé
- soit un résultat sérologique positif, stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l'année précédente dans un laboratoire agréé (à joindre impérativement)



## VACCINATIONS

PROTOCOLE ELEVAGE OBLIGATOIRE

### GRIPPE ET RHINOPNEUMONIE : Avant la saillie

Grippe	Primo Vaccination 21 - 60j	Rappel 120 - 180j	Tous les 6 mois 182 jours max
Rhinopneumonie (EHV 1 & 4)	Primo Vaccination 21 - 60j	Rappel 120 - 180j	Tous les 6 mois 182 jours max

Toute rupture dans un protocole nécessite obligatoirement une primo vaccination avant toute saillie



## **ANEMIE INFECTIEUSE EQUINE** (Test de Coggins)

RECOMMANDE

---

Il est recommandé d'effectuer un test de Coggins, sur un prélèvement sanguin réalisé après le 1<sup>er</sup> janvier, à moins de 30 jours de la saillie.



## **TEST DE DOURINE**

RECOMMANDE

---

Pour les juments en provenance d'un pays non indemne de Dourine (ex : Italie), effectuer un test de dourine : 1 résultat sérologique (fixation Complément) négatif de moins de 3 mois fait après leur arrivée au haras d'accueil.



## **RECOMMANDATIONS**

---

- Si la jument revient en chaleur notamment de façon anormale (cycle raccourci), refaire l'ensemble des prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes (germes spécifiques et flore associée).
- Si changement d'étalon, refaire tous les prélèvements à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie de l'étalon précédent (les résultats précédents doivent accompagner la jument à la saillie).
- Si la jument change de lieu de stationnement : il faut refaire tous les prélèvements

NB : En cas d'épidémie de type grippe ou rhinopneumonie, nous nous réservons le droit de demander un certificat vétérinaire supplémentaire, de prendre la température de la jument avant la saillie et de refuser cette jument si nécessaire.